

מכסה $\phi 50$ או $\phi 60$

דגם MM

צווארון הגבהה

תקרה MT

חוליה MC

פני הכביש

פני התקרה

20-30

התקנה בכביש
או חניה ציבורית

צווארון הגבהה

תקרה MT

חוליה MC

פני המדרכה

10-20

התקנה במדרכה
או חניה פרטית

מכסה MM

תקרה MT

חוליה MC

פני הקרקע

20-40

התקנה בשטח פתוח
(ללא צווארון הגבהה)

תקרה MTM

(עם מכסה יצוק)

חוליה MC

פני הקרקע

20-40

התקנה בשטח פתוח

☒ לבצוע	☐ למכרז	☐ לאישור	☐ לעיון
---	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

אחר	פרויקט	תקרות ומכסי שוחות
-----	--------	-------------------

מספר תכנית / קובץ במחשב	מספר	518	T-518
מחזור	כיון	518	T-518

המבצע אחראי לבדיקת התכנית על כל טעות או אי התאמה ענין לחודע למחשבו ולמפקח. על המבצע לבקש את המידות ולא לקבוע עי מידה התכנית הינה רכוש עד תכנון מים בעים ואין לעשות בה כל שמוש ללא אישור המחשב.

יעד תכנון מים בע"מ

טל. 04-9909007 סד. 20155 מושג מיקוד: email: tny@netvision.net.il

כל המידות בס"מ

הערה: בין התקרה לבין החוליה יש לשים טיט בטון בזמן ההתקנה

צורות התקנה שונות של

תקרות ומכסים

בכבישים, במדרכות, חניות ושטחים פתוחים