

מועצה אזורית זבולון



דואר כפר המכבי, מיקוד 30030, טל. 04-8478111, פקס: 04-8478134

אתר האינטרנט: [HTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL](http://www.zvulun.org.il)

תאריך 11/2/2021

לכבוד משתתפי מכרז 1/2021

הנדון: מכרז פומבי מס' 1/2021 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים בתחום שיפוט המועצה

הודעה בדבר דחיית מועדים עדכון מחיר מקסימום ותשובות הבהרה מס' 1

1. מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום חמישי 4/3/2021 עד השעה 15:30. פתיחת תיבת המכרזים תעשה בסמוך לאחר מכן.
 2. מועד אחרון לשאלות הבהרה מוארך עד ליום 17/2/2021 בשעה 12:00.
 3. **תשומת לב המציעים –**
על אף האמור בהוראות המכרז וההסכם יובהר כי נכון ליום פרסום המכרז פריסת כלי האצירה הכתומים בתחומה של המועצה תבוצע בשתי פעימות:
1. פעילה ראשונה – מתוכננת לביצוע מידי עם החתימה על הסכם ההתקשרות:
 - (1) 33 (במילים: שלושים ושלושה) כלי אצירה כתומים בנפח של 360 ליטר, העומדים בדרישות המפרט הטכני המפורט במכרז.
 - (2) 152 (במילים: מאה חמישים ושניים) כלי אצירה כתומים בנפח של 1,100 ליטר, העומדים בדרישות המפרט הטכני המפורט במכרז.
 2. פעילה שנייה – תוספת כלי אצירה כתומים למפורט בסעיף 1 לעיל – מתוכננת לביצוע לאחר כ- 6 (במילים: שישה) חודשים מיום תחילת יישום ההסדר במסגרת הפעילה הראשונה:
 - (1) 1 (במילים: אחד) כלי אצירה כתום בנפח של 360 ליטר, העומד בדרישות המפרט הטכני המפורט במכרז.
 - (2) 41 (במילים: ארבעים ואחד) כלי אצירה כתומים בנפח של 1,100 ליטר, העומדים בדרישות המפרט הטכני המפורט להלן.
- יובהר כי מועד ההצבה המתוכנן במסגרת הפעילה השנייה, כמפורט לעיל, הינו הערכה בלבד והמועצה אינה מתחייבת להציב כלי אצירה נוספים במועד, בכמויות ובנפחים המפורטים לעיל ולקבלן הפינוי לא תהא כל תביעה או דרישה ביחס לעניין זה.
4. **בנוסף, ביחס לתמורה אשר תשולם לקבלן הפינוי בעבור מתן שירותיו יחולו השינויים המפורטים להלן:**

1. **תמורה בעבור מתן שירותים במסגרת הפעילה הראשונה** – התמורה המקסימלית אותה תשלם המועצה לקבלן הפינוי בעבור סבב פינוי (יום עבודה) אחד בו תיאסף תכולת כלל כלי האצירה הכתומים הייעודיים המתוכננים להצבה במסגרת הפעילה הראשונה, ותשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת תיקבע על סך של 2,500 ₪ (במילים: אלפיים וחמש מאות שקלים) לסבב פינוי (יום עבודה) אחד.

2. תמורה תוספתית בעבור מתן שירותים במסגרת הפעימה השנייה – התמורה התוספתית המקסימלית אותה תשלם המועצה לקבלן הפינוי בעבור תוספת לסבב הפינוי (יום העבודה), כמפורט בסעיף 1 לעיל, בעבור איסוף תכולת כלל כלי האצירה הכתומים הייעודיים המתוכננים להצבה במסגרת הפעימה השנייה (ועד מקסימום של 50 כלי אצירה כתומים ייעודיים), ושינועה לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת, תיקבע על סך של 700 ₪ (במילים: שבע מאות שקלים) כתוספת לסבב פינוי (יום עבודה) אחד.

3. קבלן הפינוי יהיה זכאי לתמורה בעבור הצבת (פיזור) כלי האצירה הכתומים בתחומה של המועצה, בהתאם להוראות המועצה, כפי שיועברו אליו מעת לעת, כמפורט להלן:

1. התמורה המקסימלית אותה תשלם המועצה לקבלן הפינוי בעבור הצבה של כלי אצירה כתום בנפח של 360 ליטר תיקבע על סך של 5.5 ₪ (במילים: חמישה שקלים וחמישים אגורות) להצבה של כלי אצירה כתום אחד.

2. התמורה המקסימלית אותה תשלם המועצה לקבלן הפינוי בעבור הצבה של כלי אצירה כתום בנפח של 1,100 ליטר תיקבע על סך של 13 ₪ (במילים: שלושה עשר שקלים) להצבה של כלי אצירה כתום אחד.

5. בהתאם להבהרה לעיל, מחירי מקסימום עודכנו. מצ"ב טופס הצעת מחיר מעודכן.

תשומת לב המציעים – אין לנקוב בהצעה העולה על מחירי מקסימום שנקבעו כמפורט לעיל ובטופס הצעת מחיר מעודכן.

6. לצורך קביעת ההצעה הזולה ביותר – יבוצע שקלול של ההצעה ע"פ הנוסחא הבאה –

סה"כ מחיר הצעה = מחיר מוצע לסבב ע"פ פעימה ראשונה + מחיר מוצע תוספת פעימה שניה .

תשלום בגין הצבת/פיזור הפחים – לא לשקלול.

7. במשרדי המועצה התקבלו שאלות הבהרה, להלן השאלות ותשובות המועצה –

מס'	עמ'	סעיף	השאלה	תשובה
1.	8	7.2.1	<u>עלות סבב פינויים</u> בסעיף זה נאמר, כי המחיר המירבי לסבב פינויים לא יעלה על 2,500 ₪. ברצוני להבהיר, כי ביחס לדרישות המכרז המחיר המירבי נמוך - מרחקי הנסיעה בין יישובי המועצה עצמן ולבין תחנת המעבר בעפולה גדולים, כמו כן נציין כי ביום עבודה אחד לא יהיה ניתן לפנות את כלל כלי האצירה הכתומים. מבוקש בזאת לעלות את המחיר הסבב ל- 3,5000 ₪ לפחות, וכמו כן לצורך ביצוע פינוי כלל כלי האצירה מתחומי המועצה יבוצעו 2 סבבים.	ראו הבהרה לעיל וטופס הצעת מחיר מעודכן המחליף את טופס הצעת המחיר במסמכי המכרז. אין לנקוב במחיר העולה על מחירי המקסימום. הצעה שתנקוב במחיר העולה על מחיר מקסימום (אחד או יותר) לא תובא לדיון.
2.	15	3.2.1	<u>הצבת כלי אצירה</u> מבוקש להבהיר, כי בעבור פיזור והצבתם של כלי אצירה חדשים ברחבי המועצה הקבלן יהיה זכאי לתמורה נוספת.	ראו הבהרה לעיל וטופס הצעת מחיר מעודכן המחליף את טופס הצעת המחיר במסמכי המכרז. אין לנקוב במחיר העולה על מחירי המקסימום.

הצעה שתנקוב במחיר העולה על מחיר מקסימום (אחד או יותר) לא תובא לדיון.				
הבקשה נדחית. אין אפשרות להגיש ערבות הצעה דיגיטלית.	ערבות מכרז - מבוקש להבהיר, כי ניתנת האפשרות למציעים להגיש את ערבות המכרז גם בחתימה דיגיטלית מהבנק.	9.1	10	3.
ראו עדכון/הארכת מועד לשאלות כמפורט לעיל.	מועד הבהרות אחרון 7/2/2021 מבוקש, כי תינתן למציעים אפשרות לסבב שאלות נוספות ביחס לאותן הבהרות שיתקבלו מהרשות.		2	4.
כלי האצירה הכתומים הייעודיים בנפח של 360 ו- 1,100 ליטר יפוננו באמצעות משאית במשקל מינימלי של 18 טון, בעלת מרכב דחס ויכולת הנפה לדחס, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם	האם רק מנופים? או גם דחסנים?			5.
הקבלן לא יידרש לספק את כלי האצירה ואלה יסופקו על ידי המועצה ו/או על ידי מי מטעמה. יובהר כי הקבלן יידרש להציב את כלי האצירה במיקומם הנדרש, כמפורט בתוכנית העבודה שתועבר לקבלן על ידי המועצה מראש ובכתב, לתחזוק ולפנות את תכולתם – הכול כמפורט בהוראות המכרז וההסכם.	הפחים שלכם? או שאנחנו אמורים גם לספק אותם?			6.
בתחום שיפוט המועצה 12 ישובים בהם יבוצע פינוי כתומים. כמות הפחים הנדרשת לפינוי הינה כמפורט במכרז. הישובים איבטין וראס עלי מתוכננים להצבה במסגרת הפעימה השנייה כמפורט בהבהרות לעיל.	כמה ישובים בתחום שיפוט המועצה?			7.
כלי האצירה שיוצבו הם בנפח של 1,100 ליטר ו- 360 ליטר, בכמות כמפורט במפרט.	איזה כלי אצירה יש ברשותכם?			8.

8. הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.
9. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.
10. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
11. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

**בברכה,
רחל סלע
מנהלת מחלקת תברואה
מועצה אזורית זבולון**

אישור

אני הח"מ _____ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה במסגרת מכרז פומבי מס' 1/2021 הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.

שם המשתתף: _____

נספח יא' מעודכן

הצעה כספית

אין לנקוב במחיר העולה על מחיר מירבי שנקבע – הצעה כזו תפסל על הסף.

מס"ד	סוג שירות	מחיר מירבי (לא כולל מע"מ)	מחיר בש"ח (לא כולל מע"מ)
1	תמורה בעבור מתן שירותים במסגרת הפעימה הראשונה – סבב פינוי (יום עבודה) אחד בו תיאסף תכולת כלל כלי האצירה הכתומים הייעודיים המתוכננים להצבה במסגרת הפעימה הראשונה, ותשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת.	2,500 ₪ (במילים: אלפיים וחמש מאות שקלים) לסבב פינוי בודד בו תיאסף תכולתם של כלל כלי האצירה הכתומים הייעודיים אשר יפרסו בתחומה של המועצה במסגרת פעימה ראשונה.	הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם המועצה לקבלן האיסוף, הינה בסך של _____ ₪ (לא כולל מע"מ) לכל סבב פינוי בודד במסגרת הפעימה הראשונה.
2	תמורה תוספתית בעבור מתן שירותים במסגרת הפעימה השנייה (ישובים ראס עלי ואבטיין) תוספת בגין סבב הפינוי (יום העבודה), כמפורט בסעיף 1 לעיל, בעבור איסוף תכולת כלל כלי האצירה הכתומים הייעודיים המתוכננים להצבה במסגרת הפעימה השנייה (ועד מקסימום של 50 כלי אצירה כתומים ייעודיים), ושינועה לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת.	700 ₪ (במילים: שבע מאות שקלים) תוספת למחיר בסעיף 1 לעיל עבור איסוף כלל כלי האצירה הייעודיים אשר יפרסו בתחומה של המועצה במסגרת פעימה שניה	הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם המועצה לקבלן האיסוף הינה בסך של _____ ₪ (לא כולל מע"מ) תוספת למחיר בסעיף 1 לעיל עבור איסוף במסגרת הפעימה השניה
3	הצבת (פיזור) כלי האצירה הכתומים בתחומה של המועצה. הצבה של כלי אצירה כתום בנפח של 360 ליטר. תשלום חד פעמי. ישולם ע"פ כמות פחים שיוצבו/ יפרסו בפועל במכפלת מחיר ליחידה	סך של 5.5 ₪ (במילים: חמישה שקלים וחמישים אגורות) להצבה של כלי אצירה כתום אחד בנפח של 360 ליטר .	הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם המועצה לקבלן האיסוף, הינה בסך של _____ ₪ (לא כולל מע"מ) להצבה של כלי אצירה 360 ליטר.

4	הצבת (פיזור) כלי האצירה הכתומים בתחומה של המועצה. הצבה של כלי אצירה כתום בנפח של 1,100 ליטר. תשלום חד פעמי. ישולם ע"פ כמות פחים שיוצבו/ יפרסו בפועל במכפלת מחיר ליחידה	סך של 13 ₪ (במילים: שלוש עשרה שקלים) להצבה של כלי אצירה כתום אחד בנפח של 1,100 ליטר .	הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם המועצה לקבלן האיסוף, הינה בסך של _____ ₪ (לא כולל מע"מ) להצבה של כלי אצירה 1,100 ליטר.
---	---	---	---

אין לנקוב במחיר העולה על המחיר המירבי – הצעה שתנקוב במחיר העולה על המחיר המירבי – תפסל על הסף ולא תובא לדיון.

שם המציע _____

ח.פ./ת.ז. _____

חתימה + חותמת _____ תאריך _____

אישור עו"ד במקרה שהמציע תאגיד

אני הח"מ עו"ד _____, מאשר כי הצעה זו נחתמה בפניי ביום _____ ע"י _____ ת.ז. _____ - מורשי החתימה של המציע, וחתימתם, בצירוף חותמת המציע, מחייב את המציע לכל דבר ועניין.

עו"ד, _____