

הערות

1. הכל בס"מ (אלא אם כן צוין אחרת).
   הגבהים מתייחסים לגובה הרצפה הגמורה.
2. חומרים:
   (C30/37) בטון מזוין - φ
   (S500b-G) ברזל מבוגר - $\varphi_{\mathbf{M}}$

הערות כלליות

1. הבטון לעמודים ולקירות יבוצע בתוספת חומר מונע התכווצות.
2. הבטון לעמודים ולקירות יבוצע בתוספת חומר מונע התכווצות.
3. לפני הכנת הקירות יש לוודא שהם מחוברים לרצפות ולתקרות.
4. כל הפתחים בקירות ובתקרות יאטמו לאחר הכנתם.
5. הפתחים בקירות ובתקרות יאטמו לאחר הכנתם.
6. הקירות יבוצעו מבלוקי בטון 32 ס"מ 466 ק"ג/מ"ר 1 לכל 3. הקירות

1	10-Φ 100
2	8-Φ 60
3	10-Φ 70
4	12-Φ 85
5	16-Φ 115
6	8-Φ 60
7	10-Φ 70
8	12-Φ 85
9	16-Φ 115
10	8-Φ 60
11	10-Φ 70
12	12-Φ 85
13	16-Φ 115